



Будьте здоровы!

ООО ДЦ "Лабораторная диагностика-Асклепий"

Лицензия ЛО-25-01-003989 от 13.01.2017

Телефон (423) 202-3003

Адрес г. Владивосток, ул. Гамарника 3-б



ФИО:

Дата регистрации:	Направивший врач:	
День рождения:	ЛПУ:	
Пол:	Город:	
Место жительства:	Дата забора:	
Выдан:		
	Берем., недель:	№ заказа:

№	Исследование	Маркер (параметр)	Результат	Мом	Локализация	Референсные значения	Дата иссл.
1	Anti-HBsAg	Anti-HBs	2 мМЕ/мл	0.0	кровь (венозная)	0,00 - 10,0 (без прививки); > 10,0 (с прививкой)	

Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

*Диагностика антител к вирусу гепатита В осуществляется тест-системой: 'HBSAG II2', lot: 53051801, срок годности: до 30.11.2021г. пр-ва 'Roche Diagnostics',

Germany*Диагностика антител к вирусу гепатита С осуществляется тест-системой: 'Anti-HCV II', lot: 52016201, срок годности: до 30.09.2021г. пр-ва Roche Diagnostics',