



Будьте здоровы!

ООО ДЦ "Лабораторная диагностика-Асклепий"

Лицензия ЛО-25-01-003989 от 13.01.2017

Телефон (423) 202-3003

Адрес г. Владивосток, ул. Гамарника 3-б



ФИО:

Дата регистрации:		Направивший врач:					
День рождения:		ЛПУ:					
Пол:		Город:					
Место жительства:		Дата забора:					
Выдан:							
		Берем., неделя:				№ заказа:	
№	Исследование	Маркер (параметр)	Результат	Мом	Локализация	Референсные значения	Дата иссл.
1	a-HCV core Ig G	a-HCV core Ig G	Не обнаружено		кровь (венозная)	Не обнаружено	
2	a-HCV Ig G NS 3	a-HCV Ig G NS 3	Не обнаружено		кровь (венозная)	Не обнаружено	
3	a-HCV Ig G NS 4	a-HCV Ig G NS 4	Не обнаружено		кровь (венозная)	Не обнаружено	
4	a-HCV Ig G NS 5	a-HCV Ig G NS 5	Не обнаружено		кровь (венозная)	Не обнаружено	
5	Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV суммарные)	Anti-HCV суммарные	Не обнаружено		кровь (венозная)	Не обнаружено	
6	Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV Ig M)	Anti-HCV Ig M	Не обнаружено		кровь (венозная)	Не обнаружено	
Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.							

*Диагностика антител к вирусу гепатита В осуществляется тест-системой: 'HBSAG II2', lot: 53051801, срок годности: до 30.11.2021г. пр-ва 'Roche Diagnostics',

Германи*Диагностика антител к вирусу гепатита С осуществляется тест-системой: 'Anti-HCV II', lot: 52016201, срок годности: до 30.09.2021г. пр-ва Roche Diagnostics',