



Будьте здоровы!

ООО ДЦ "Лабораторная диагностика-Асклепий"

Лицензия ЛО-25-01-003989 от 13.01.2017

Телефон (423) 202-3003

Адрес г. Владивосток, ул. Гамарника 3-б



ФИО:

Дата регистрации:	Направивший врач:	
День рождения:	ЛПУ:	
Пол:	Город:	
Место жительства:	Дата забора:	
Выдан:		
	Берем., недель:	№ заказа:

№	Исследование	Маркер (параметр)	Результат	Мом	Локализация	Референсные значения	Дата иссл.
1	Антиген "S" вируса гепатита В (HBSAg)	<b>HBs Ag</b>	<b>Не обнаружено</b>		кровь (венозная)	Не обнаружено	
2	Anti-HBsAg	<b>Anti-HBs</b>	<b>2 мМЕ/мл</b>	0.0	кровь (венозная)	0,00 - 10,0 (без прививки); > 10,0 (с прививкой)	
3	Anti-Hbcore Ig M	<b>Anti-Hbcore Ig M</b>	<b>Не обнаружено</b>		кровь (венозная)	Не обнаружено	
4	Anti-Hbcore Ig G	<b>Anti-Hbcore Ig G</b>	<b>Не обнаружено</b>		кровь	Не обнаружено	
5	HBe-Ag	<b>HBe-Ag</b>	<b>Не обнаружено</b>		кровь (венозная)	Не обнаружено	
6	Anti-Hbe Ig G	<b>Anti-Hbe Ig G</b>	<b>Не обнаружено</b>		кровь (венозная)	Не обнаружено	

Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других диагностических исследований.

\*Диагностика антител к вирусу гепатита В осуществляется тест-системой: 'HBSAG II', lot: 53051801, срок годности: до 30.11.2021г. пр-ва 'Roche Diagnostics', Germany\*Диагностика антител к вирусу гепатита С осуществляется тест-системой: 'Anti-HCV II', lot: 52016201, срок годности: до 30.09.2021г. пр-ва 'Roche Diagnostics', Germany